

WorkForce Pro WF-R8590DTWF



FICHA TÉCNICA



Imprime hasta A3+ con esta revolucionaria impresora de inyección de tinta profesional 4 en 1 que proporciona unos costes de impresión previsibles con una intervención mínima del usuario.

Disponble exclusivamente a través de proveedores de servicios gestionados de impresión con acuerdo con Epson, esta novedosa impresora profesional incorpora el sistema de paquetes de tinta sustituibles (Replacement Ink Pack System - RIPS) para proporcionar una impresión de muy elevado rendimiento. Con esta impresora A3+ para grupos de trabajo, las oficinas se benefician de la mayor productividad de una flota de impresoras instalada localmente que requiere una intervención mínima, a la vez que proporciona unos costes de impresión previsibles.

Imprime 75.000 páginas sin interrupción

Imprime hasta 75.000 páginas tanto en negro como en color sin cambiar la tinta¹ gracias a los consumibles de muy alto rendimiento.

Ideal para la empresa

La tecnología PrecisionCore está en la base de la calidad de impresión que ha dado fama a Epson y permite ofrecer la alta velocidad necesaria para la impresión profesional, comercial e industrial. Con la tinta DURABrite Pro los documentos impresos se secan antes. Las emulaciones de impresión PDL facilitan la integración de esta impresora en entornos empresariales. Una pantalla táctil en color de 12,7 cm como la de un smartphone es fácil de utilizar. Además, las funciones de escáner y la compatibilidad con libreta de direcciones LDAP la convierten en la máquina ideal para compartir documentos en cualquier oficina. Los usuarios también pueden imprimir con seguridad usando un código PIN para imprimir documentos confidenciales.

Eficiencia energética

La WF-R8590DTWF consume hasta un 80 % menos de energía que sus competidoras láser en color² gracias a su tecnología que no requiere calentamiento. Es la impresora perfecta para un entorno de trabajo de oficina porque no emite gas de ozono, el ventilador no hace ruido -ni durante la impresión ni después de ella- y además cuenta con un modo de impresión silenciosa mejorado. Asimismo, tiene menos piezas que sustituir que una láser con lo que su mantenimiento es mucho más sencillo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Impresión de muy elevado rendimiento**
Imprime hasta 75.000 páginas sin cambiar la tinta¹
- **Ecológica**
Utiliza hasta un 80 por ciento menos de energía que los equipos láser en color de la competencia²
- **Ahorra tiempo**
Impresión, copia, escaneado y fax automáticos a doble cara
- **Ideal para la empresa**
Funciones directas de escaneado, compatibilidad con la libreta de direcciones LDAP y emulaciones PDL
- **Tecnología PrecisionCore**
La tecnología de cabezal de impresión más avanzada de Epson

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™
Tecnología de tinta	Replaceable Ink Pack System (RIPS)

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 7 segundos, Colour 7 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	24 Páginas/minuto Monocromo, 24 Páginas/minuto Colour
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734	16 Páginas A4/min. Monocromo, 16 Páginas A4/min. Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Páginas/minuto Monocromo, 13 Páginas/minuto Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 Páginas A4/min. Monocromo, 11 Páginas A4/min. Colour
Ciclo de trabajo	75.000 Páginas mensuales

ESCANEO

Velocidad de escaneo a una cara (A4 en negro)	300 dpi (with ADF); , 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Tarjeta/memoria USB

FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	Hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Memoria de páginas	Hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1)

COPY

Velocidad de copia	hasta 22 ipm Black, hasta 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Reducción/ampliación	25 % - 400 % Auto fit function
Tamaño máximo de la copia	A3

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	LPR, FTP, IPP, LPD, Puerto 9100, WSD, Net BIOS a través de TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Interfases	USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Host USB, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (sobre), C6 (sobre), No. 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Alimentador automático de documentos	50 Páginas
Dúplex	Sí
Entrada de papel estándar	830 Hojas Estándar, 81 Hojas Bandeja MF, 750 Hojas Bandeja de papel
Capacidad de la bandeja de salida	250 Hojas
Capacidad bandeja papel	750 Hojas Estándar, 1.831 Hojas máximo
Bandeja(s) de papel opcional(es)	2 bandejas de papel de 500 hojas, Cabinet
Capacidad máxima de entrada de papel	1.831
Recorrido del papel posterior (soportes especiales)	Sí
Número de bandejas de papel	3

GENERAL

consumo de energía	0,4 vatio (desconectar), 2,4 vatio (modo de ahorro), TEC 0,621 kWh/week
Dimensiones del producto	767 x 572 x 591 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	53,8 kg
Presión acústica	Operación: 52 dB (A)

WorkForce Pro WF-R8590DTWF

INCLUYE

- Guía rápida
- Equipo
- Documentos de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Cable de alimentación
- Unidades individuales de suministro de tinta
- Bandeja de papel

CONSUMIBLES

● Unidad de suministro de tinta T8691 negro XXL	C13T869140	75.000 páginas
● Unidad de suministro de tinta T8692 cyan XXL	C13T869240	75.000 páginas
● Unidad de suministro de tinta T8693 magenta XXL	C13T869340	75.000 páginas
● Unidad de suministro de tinta T8694 amarillo XXL	C13T869440	75.000 páginas
● Unidad de suministro de tinta T8391 negro XL	C13T839140	20.000 páginas
● Unidad de suministro de tinta T8392 cyan XL	C13T839240	20.000 páginas
● Unidad de suministro de tinta T8393 magenta XL	C13T839340	20.000 páginas
● Unidad de suministro de tinta T8394 amarillo XL	C13T839440	20.000 páginas
● Caja de mantenimiento	C13T671200	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S990011	200.000 páginas
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S990021	200.000 páginas
● Business Paper 80gsm 500 sheets A4	C13S450075	

ACCESORIOS OPCIONALES

- Bandeja de papel de 500 hojas
C12C817061
- Armario
C12C847261

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CE25401
Código de barras	8715946542034
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
Tamaño de la paleta	2 unidad

WorkForce Pro WF-R8590DTWF

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA

	T839	T869
●	20.000 páginas*	75.000 páginas*
● ● ●	20.000 páginas*	75.000 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

1. Rendimiento aprox. por página. El rendimiento real varía según las imágenes impresas y las condiciones de uso. Si deseas más información, visita www.epson.eu/pageyield
2. Si deseas más información, visita www.epson.eu/inkjetsaving
3. Determinado según ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado estimado de ESAT para la prueba de categoría de oficina para dúplex y simplex A4 predeterminados. Si deseas más información, visita www.epson.eu/testing

EPSON®